

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ПРОКЛАДОК Р/Н 170



Устройство с ручным приводом для вырезки
кругов и колец.

Диаметр резки обеспечивается перемещением по направляющей центрирующего пальца, на котором устанавливается заготовка. Положение пальца определяется по шкале со значениями диаметров, нанесенными на стальной линейке.

Прокладка вырезается дисковым ножом, приводимым во вращение ручным штурвалом. Нож опускается ручной винтовой передачей. Вырезка выполняется за несколько оборотов заготовки.

Для серийной вырезки прокладок с одинаковыми диаметрами имеются упоры, по которым центрирующий палец устанавливается в заранее выверенные положения.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕЗКИ:

Листовые графитовые неармированные и армированные гладкой нержавеющей фольгой материалы, материалы на основе волокон (безасбестовые парониты), резина, картон, пластмассы, пробка, кожа, фетр, прессшпан.

Максимальная толщина материала 10 мм.

Конструкция устройства обеспечивает необходимую точность размеров и чистую кромку.

Применяемые ножи:

В комплекте: Арт.1358, Арт.1360, по запросу Арт.1361

В комплект поставки входят две просечки $\varnothing 15$ мм
и два шестигранных ключа.

Характеристики ножей и прижимов см. в разделе «Запасные и дополнительные части».

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель	Привод	Диаметр резки, мм	Дополнительная информация	Размеры, мм	Масса, кг
Р/Н 170	Ручной	от 60 до 1500	–	1220×125×240	6

ЗАПАСНЫЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ




Рисунок	Арт.	Наименование, назначение	Применяемость
	451	Нож из инструментальной стали для резины и аналогичных мягких материалов	JOPA P-124 FRIPA P-125
	452	Нож твердосплавный для материалов, армированных волокнами и гладкой нержавеющей сталью	JOPA P-124 FRIPA P-125
	453	Нож дисковый (1354) с державкой для мягких и тонких материалов (минимальный диаметр ограничен)	JOPA P-124 FRIPA P-125
	455	Нож (резец) из инструментальной стали для резания твердых пластмасс (режущихся со снятием стружки)	JOPA P-124 FRIPA P-125
	1354	Нож дисковый $\varnothing 40 \times 1,2$ (стандартный) для мягких и тонких материалов (комплектующее для запчасти №453)	JOPA P-124 FRIPA P-125 Rondella P135-1500 tronic
	1355	Нож дисковый $\varnothing 50 \times 2,0$ для разрезки на полосы материала толщиной до 15 мм	Rondella P135-1500 tronic
	1357	Нож дисковый твердосплавный $\varnothing 40 \times 1,2$	Rondella P135-1500 tronic
	1358	Нож дисковый $\varnothing 30 \times 1,2$ для круговой резки при малых диаметрах	P/H 170 Rondella P135-1500 tronic
	1360	Нож дисковый $\varnothing 40 \times 1,2$ (стандартный) для мягких и тонких материалов	P/H 170
	1361	Нож дисковый твердосплавный $\varnothing 40 \times 1,2$	P/H 170

Рисунок	Арт.	Наименование, назначение	Применяемость
	1356	Ролик пластмассовый прижимной для подачи материала	Rondella P135-1500 tronic
	1359	Приспособление центрирующее для закрепления заготовок из мягких материалов или с неточно выполненными отверстиями (в комплекте с конической просечкой Ø20 мм, №1370)	P/H 170 Rondella P135-1500 tronic P/FD 250
	25001	Нож верхний для установки P/FD 250	P/FD 250
	25002	Нож нижний для установки P/FD 250	P/FD 250
	–	Нож для устройства P/GS 20	P/GS 20
	45-04	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (4 штуки диаметром от 100 до 250 мм)	FRIPA P-125
	45-10	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (10 штук диаметром от 100 до 550 мм)	FRIPA P-125
	124-04	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (4 штуки диаметром от 100 до 250 мм)	JOPA P-124
	124-10	Комплект прижимов для резания очень мягких и очень твердых материалов (10 штук диаметром от 100 до 550 мм)	JOPA P-124
	1370	Просечка коническая Ø20 для прочных материалов	
	25004	Просечка цилиндрическая Ø13 для мягких материалов	P/FD 250
	25005	Просечка цилиндрическая Ø15 для мягких материалов	
	25006	Просечка коническая Ø15 для прочных материалов	